



Die FEDDERMANN & LANKAU GmbH stellt sich vor!



Philosophie

Philosophie

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Handel mit Auto-Ersatzteilen, konzentrieren wir uns kundennah auf die Bedarfe des unabhängigen Autoteilemarktes. Dem Handel bieten wir durch unsere weltweiten Verbindungen zu den Zulieferern der Automobilindustrie, ein interessantes Autoteilesortiment für Motor- und Fahrwerk. Das überdurchschnittlich gute Preisleistungsniveau, das Sie mit unseren Produkten erzielen, gibt Ihnen Planungssicherheit für die Investitionen in unsere Handelsmarke AUTLOG.


Philosophy

For decades of experience in International car spares dealership, our company became focused on the demands of the independent aftermarket, close to the customer. Due to our worldwide connections to sub-suppliers of the automotive industry, we're in the position to offer a comprehensive range of engine and chassis components to the retail market. The excellent price-performance ratio of our products gives you certainty to the capital investment in our trademark AUTLOG.

Kundenzufriedenheit

Kundenzufriedenheit

Partnerschaftliches miteinander ist uns sehr wichtig, denn nur so ist eine langfristige loyale und erfolgreiche Zusammenarbeit möglich. Serviceorientiertes Handeln ist unser Tagesgeschäft. Dank unserer hochqualifizierten Mitarbeiter, ist eine schnelle und reibungslose Abwicklung der Kundenaufträge gesichert. Ihre Wünsche und Meinungen haben für uns absolute Priorität!



Customer satisfaction

Customer satisfaction

Cooperation based on partnership is of main importance for us, for that's the only way for a beneficial and successful collaboration in the long run. Service driven business is our staff of life. Thanks to our highly qualified staff we're able to ensure smooth and prompt order processing. Be sure we attach particular importance to your individual convenience and estimation.



Sortiment

Sortiment

Wir halten für Sie interessante Produkte, ergänzt um die für den Einbau wichtigen Montageteile, im Segment Fahrwerk und Motor passend für PKW und Transporter, lagervorrätig.



Product line

Product line

We keep comprehensive product lines of components for both chassis and engine on stock, including the respective car repair parts for passenger car and transporter application.

Zukunftsorientiert

Durch die innovative, kreative und konstruktive Kommunikation mit unseren geschätzten Kunden und Lieferanten, sind wir immer aktuell was neue Produkte und technische Neuentwicklungen betreffen.

Future oriented

Thanks to the innovative, creative and actionable feedback of our estimated customers and suppliers, we're always close at the pulse of time with new products and technical redevelopments.

Future oriented

Logistik

Logistik

Eine moderne Logistik, unterstützt von einer für unser Geschäft optimalen Warenwirtschaft, ermöglichen es uns kostenorientiert zu handeln. Der Standort im Gewerbegebiet Glinde unterstützt einen schnellen Warenfluss durch seine Spitzen Anbindung an den Hamburger Hafen, den wichtigen norddeutschen Ostseehäfen und den Autobahnen in alle Himmelsrichtungen. Wir liefern kurzfristig Ihre Bestellungen aus – Sie reduzieren dadurch eine unnötige Kapitalbindung. Dank unserer guten Teile-Bevorratung, bieten wir Ihnen eine hohe Verfügbarkeit unserer Produkte.

Unser selbsterklärendes Etikett mit EAN Code, erleichtert Ihnen das Erfassen unserer Produkte beim Eingang in Ihrem Lager. AUT-LOG Produkte werden in einer umweltfreundlichen und Teile schützenden Verpackung ausgeliefert.



Logistics

Logistics

Due to our state-of-the-art logistics and a tailored stock accounting system, we're able to deal highly cost-oriented. Our facility in the commercial zone of Glinde maintains a quick flow of goods and benefits by being well connected to the Hamburg port, the most important Baltic sea ports in Northern Germany as well as highways in all directions. We warrant short-term delivery of your order what helps you reduce unessential capital lockup. Our excellent stockpiling makes us guarantee for utmost availability of any parts.

Our self-explanatory label with EAN Code facilitates to register products receipt in your warehouse. AUTLOG products are to be delivered in eco-friendly and parts-protecting packing.



Qualität

Qualität

Qualität muss nicht teuer sein, denn wir nutzen die Werkbänke und das „know how“ der Zulieferer der Automobilindustrie weltweit!

AUTLOG Produkte werden ausschließlich bei zertifizierten Herstellern (Vorgabe an unsere Lieferanten ist eine Zertifizierung nach TS16949) eingekauft, die uns seit vielen Jahren bekannt sind.



**Beispiel
Lieferanten Code: 102**

Die von uns gelieferten Teile sind mit unserem Logo und / oder mit einem Lieferanten Code gekennzeichnet.

Quality

Quality hasn't to be expensive, really. We utilize the workbenches and the knowhow of component suppliers throughout the world! Any AUTLOG products are purchased from certified manufacturers, in which we trust for years. Our contractors are postulated to meet the quality requirements according to TS16949.

All parts delivered by AUTLOG are marked with our Company trademark and / or with a specific supplier's code.



Quality

Warranty

Being firmly confident in our most reliable parts we're able to give warranty of 24 months as a matter of course. In case of warranty we're keen to support our customers quickly and easily.

Warranty

Gewährleistung

Gewährleistung

Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt und arbeiten selbstverständlich mit 24 Monaten Gewährleistung. Sollte doch einmal ein Gewährleistungsfall eintreten, helfen wir unseren Kunden schnell und unkompliziert!

Marke

Unter der Handelsmarke AUTLOG (AUToteile + LOGistik), bieten wir für den „Independent Aftermarket“ interessante Produkte, zu marktgerechten Preisen an.

AUTLOG Produkte haben sich „millionenfach bewährt“.

Trademark

Operating under the trademark AUTLOG (AUTomotive + LOGistics) we perform interesting supply for the independent aftermarket at reasonable prices in line with the market.

AUTLOG parts have been tried and tested a million times.



Service

- Unsere immer aktuelle Zuordnungs-Übersicht auf CD-ROM
- Immer aktuell – unsere auf OE-Daten basierenden Vergleichslisten
- Reparatursätze, komplett mit allen wichtigen Montageteilen für die Reparatur
- Ein Preisniveau, abgestimmt auf die „zeitwertgerechte Reparatur“
- Hohe Verfügbarkeit der von uns angebotenen Teile
- Schnelle Lieferung
- Transportgerechte Einzelverpackung unserer Produkte

Service

- Always up-to-date application guide on CD-ROM
- Effective and topical: our OE-data based cross-reference lists
- Repair kits complete with mounting parts
- Price level subsequent to fair value repair
- Highest availability of our recommended stock parts
- Quick delivery
- Individual product packing designed for transport

Trademark



Service

Fahrwerk

Lenkungs- und Fahrwerksteile

Wir halten für Sie über 1000 Referenzen bestehend aus Spurstangen, Spurstangenendstücke, Traggelenke, Querstreben, Quer- und Dreieckslenker, Stabilisatorstreben, Gummilager, Federbeinlager, Federbeinstützlager und Reparatursätze, lagervorrätig. Die für die Reparatur nötigen Montageteile liefern wir mit.

Die von uns gelieferten Lenkungs- und Fahrwerksteile werden hergestellt auf modernsten Präzisionsmaschinen, von zertifizierten Zulieferern der Automobilindustrie. Ständige Kontrollen und härteste Tests, garantieren höchste Qualität!

Wir empfehlen bei einer anstehenden Reparatur, die betroffenen Teile immer beidseitig auszutauschen.




Chassis Steering and suspension parts

We keep about 1000 references for you in stock, consisting of tie rods, tie rod ends, ball joints, cross rods, track control arms and wishbones, link stabilisers, rubber bearings, strut bearings, strut mounts and repair kits including mounting parts.

All steering and suspension parts delivered by AUTLOG are manufactured by certified suppliers of the automotive industry with state-of-the-art precision machines. Permanent inspections and acid tests always grant for highest quality.

For upcoming repairs, we like to recommend to change the respective parts always both-sided.



Radlagersätze und Radnaben

Wir konfektionieren in Glinde die von zertifizierten Herstellern gefertigten Einzellager und Radnaben zu Sätzen mit den für den Wechsel notwendigen Montageteilen. Über 250 Sätze führen wir im Programm.

Wheel bearing kits and hubs

In Glinde, we're assembling the certified manufactured single bearings and hubs, including all mounting parts you'll need for changing. We provide more than 250 kits in our product range.

Wheel bearing Generation I

- Radial and spherical ball bearing or tapered roller bearing

Wheel bearing Generation II


- Wheel bearing unit with integrated wheel flange

Wheel bearing Generation III

- Wheel bearing unit with integrated flange for mounting at brake disc, axle stub or wheel rim. With or without integrated ABS/ESP sensor.


Of course, all quality mounting products are according to legal regulations, concerning durability, power rating, application and measurement!

For upcoming repairs, we like to recommend to change the respective wheel bearings always both-sided.



Generation I Radlager

- Rillen- und Schrägkugellager oder Kegelrollenlager



Generation II Radlager

- Radlagereinheit mit integriertem Radflansch



Generation III Radlager

- Radlagereinheit mit integriertem Flansch zur Befestigung an der Brems-scheibe, dem Radträger oder der Felge. Mit und ohne integriertem ABS / ESP Sensor.

Wie bei den Qualitätslagern selbstverständlich vorgegeben, unterliegen auch die Montageteile den gesetzlich vorgeschriebenen Normen was Härte, Belastbarkeit, Anwendung und Abmessung betrifft!

Wir empfehlen bei einer anstehenden Reparatur, die betroffenen Radlager immer links und rechts auszutauschen.



Sensoren

Raddrehzahlsensoren

Diese aktiven (Hall) und passiven (induktiv) Sensoren versorgen die Systeme ABS, ASR, ESP, Tacho, Motor-management, etc mit Informationen. Raddrehzahlsensoren sind sicherheitsrelevante Teile und zeichnen sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

- Herstellung nach OE Richtlinien
- Verwendung von Qualitätskabeln von namhaften Herstellern
- Jeder Sensor wird vor verlassen des Werkes geprüft
- Verwendung von hochwertigen Micro Chips (aktive Sensoren)
- Hitzeverträglichkeit
- Kälteverträglichkeit

Mit über 250 Raddrehzahlsensoren erreichen wir eine gute Marktabdeckung.



Wheel speed sensors Sensors


These active (resonance) and passive (inductive) sensors supply ABS, ASR, ESP, tachometer, engine management etc. with specific informations. Wheel speed sensors are safety relevant parts with quality characteristics as follows:

- Manufacturing according to OE standards
- Application of quality cable of named manufacturers
- Each sensor is finally inspected before leaving the factory
- Application of high quality micro chips (resonance sensors)
- Heat compatible
- Frost resistance

With more than 250 wheel speed sensors we'll provide for an excellent market coverage.

Motor Riementriebkomponenten

Unser Programm an qualitativ hochwertigen Rollen umfasst weit über 700 Typen. Die Rollen sind mit Qualitätslagern namhafter Hersteller bestückt. Die hochpräzisen Lager mit optimiertem Fettvorratsvolumen sind speziell auf die Anwendung abgestimmt.





Belt drive components Engine

Our range of high quality rollers covers more than 700 types. The rollers are fitted with quality bearings manufactured by named producers. The high-precision bearings provide optimised lubrication volumes, individually matched to the respective application.



Spann- und Umlenkrollen, Spannarme, Generatorenfreiläufe

Denken Sie bitte bei jedem Riemenwechsel auch die Rollen mit auszuwechseln, um Schäden vorzubeugen!



Tension roller, deflection pulleys, tensioning arms and overrunning alternator pulleys

Please be sure to change the pulleys with every belt change to prevent damage!

Riemenscheiben

In immer mehr Motoren sind Riemenscheiben (Gummi-Metall) an der Kurbelwelle verbaut um Schwingungen zu reduzieren. Bei nicht regelmäßigem Austausch der Riemenscheibe, können Vibrationsschäden (auch der Nebenaggregate) und eine erhöhte Geräuschentwicklung entstehen. Die Folge kann am Ende ein Motorschaden bzw. der Ausfall des Motors sein.

Achten Sie auf:

- Schäden am Riemen
- Risse im Elastomer

Denken Sie bitte bei jedem Riemenwechsel auch an die Überprüfung der Riemenscheibe, um Schäden vorzubeugen!


Crankshaft dampers

More and more engines are fitted with dampers (rubber-metal) at the crankshaft to reduce vibrations. If vibration dampers are not changed continuously, damage by vibration (even at auxiliaries) and increased noise development are implicated. This could raise serious consequences such as engine breakdown or failure.

Take care of:

- damaged pulley
- fissures in Elastomer

Please keep in mind to check the crankshaft damper with each belt change to prevent damage!



Motorkühlung

Wasserpumpen (Kühlmittelpumpen)

In Ergänzung zu unserem Sortiment an Riementriebkomponenten, Kühlmitteltemperatursensoren und Schaltern, bieten wir Ihnen jetzt auch AUT-LOG Wasserpumpen ab Lager an.

Ausgewählte Materialien, fein bearbeitete Pumpengehäuse, die Verwendung von Qualitätslagern und Abdichtungen, gewährleisten ein einwandfreies Funktionieren und eine lange Laufzeit unserer Wasserpumpen.

- Mit der optimalen Betriebstemperatur spart man Kraftstoff und schont damit die Umwelt
- Die Lebensdauer des Motors wird erhöht durch eine gut funktionierende Wasserpumpe
- Das strömungsgünstige Design und eine gute Abdichtung unserer Pumpen, garantieren eine lange und zuverlässige Laufzeit
- Einige Pumpen werden von uns auch mit verstärktem Lager angeboten

Zahnriemensatz mit und ohne Wasserpumpe

Die Komplettlösung für Handel und Werkstatt

Satz Inhalte

- Wasserpumpe mit Dichtung
- Spann- und Umlenkrollen (zum Teil mit Montagebolzen)
- Zahnriemen - ausschließlich von namhaften „Erstausrüstern“

Damit das Antriebssystem einwandfrei funktioniert, sollten Werkstätten stets alle Komponenten des Zahnriementriebs austauschen.

Vorteile die überzeugen

- Die Komplettlösung erspart dem Handel und der Werkstatt Zeit und Geld und vermeidet unnötige Folgeschäden
- Es gibt nur einen Ansprechpartner bei eventuellen Gewährleistungsfragen
- Eine optimale Motorsteuerung spart Kraftstoff und schont die Umwelt
- Die Lebensdauer des Motors wird erhöht durch einen gut funktionierenden Riementrieb

Wir liefern Ihnen alle für die Reparatur nötigen Riementriebskomponenten in höchster Qualität aus einer Hand!



Water pumps (Coolant pumps)

Engine Cooling Systems

In addition to our range of belt drive components, coolant temperature sensors and switches we are now keep AUTLOG water pumps in stock.

Selected materials, finely machined pump housings and the use of both; high quality bearings and high quality sealings ensure trouble-free functioning and a long lifetime of our water pumps.

- An optimum operating temperature increases fuel efficiency for the benefit of the environment.
- Due to a well-functioning water pump the life span of the engine is considerably increased.
- Both the aerodynamically efficient design and a perfect sealing ensure a long service life of our pumps.
- A number of our pumps are also offered with heavy duty bearing.

Timing belt kits with and without water pump

Complete solution for dealers and workshops

Kit content

- Water pump including sealing
- Tension roller and deflection pulleys (partly with mounting bolts)
- Timing belt – from well known supplier of the car manufactures.

All related components should always be replaced along with the timing belt drive to make sure that the driving system functions perfectly.

Advantages that make all the difference

- Complete solutions help both retailers and workshops to save time and money and avoid consequential damage
- We appoint a central contact person in cases of warranty questions
- An optimum engine control increases fuel efficiency for the benefit of the environment
- Due to a well-functioning belt drive the engines life span is considerably increased

As a one-stop shop, we deliver all belt drive components needed for repairs in highest quality from a single source!



Nockenwellen

Unsere Nockenwellen werden gemäß dem neuesten technischen Standard in „Schalenhartguss“ Qualität gefertigt.

Wir empfehlen bei einem Ersatz der Nockenwelle, auch Hebel und Stößel zu ersetzen.

Camshafts

Our camshafts are manufactured in solid chill casting, according to the latest technical standard.

We like to recommend to change the respective lifters and cam followers when changing the camshaft.

Sensoren

Nockenwellensensoren

Die genaue Position der Nockenwelle (der Kolben bewegt sich im Verdichtungs- oder Ausstoßtakt) wird durch den Sensor ermittelt und an das Motorsteuergerät weitergeleitet.

Camshaft sensors

The exact camshaft position (the piston is moving in compression or expulsion) is to be detected by the sensor and transmitted to the engine control unit.


Kurbelwellensensoren

Der Kurbelwellensensor ermittelt die Kurbelwellenstellung (Stellung der Kolben) und Drehzahl und gibt diese Information an das Motorsteuergerät weiter zur Berechnung des Zünd- und Einspritzsignals. Bei Ausfall dieses Sensors läuft der Motor nicht mehr!




Ölstandsensoren

Über einen temperaturabhängigen Widerstandsdraht wird der Ölstand gemessen.



Oil level sensors

The oil level is gauged by a temperature-sensitive resistance wire.



Öldrucksensoren und Öldruckschalter

Auch im Programm führen wir einige interessante Öldrucksensoren und Öldruckschalter.

Oil pressure sensors and oil pressure switches

Our range provides for several interesting oil pressure sensors and oil pressure switches.



Sensors

Crankshaft sensors

The sensor is detecting the crankshaft position (position of pistons) and number of revolutions, transferring those informations to the engine control unit, which is supposed to calculate the ignition and injection shot. When the sensor failures, the engine won't run any more!

Kühlmitteltemperatursensoren

Um Startprobleme, eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, sowie (auch dadurch) einen zu hohen Kraftstoffverbrauch zu vermeiden, sollte der Kühlmittelsensor die Temperatur des Kühlwassers (Kühlmittel) exakt ermitteln.



Coolant temperature sensors

To avoid start delays, raised idle speed and (subsequent) increased fuel consumption, the coolant sensor should exactly detect the cooling water's temperature.

Temperaturschalter

Der Temperaturschalter steuert Relais an, die nach vorgegebenen thermischen Schaltepunkten einzelne Systemkomponenten ein- bzw. ausschalten.

Temperature switch

The temperature switch activates relays to switch specific components on or off, according to given thermal shift points.



Luftmassenmesser

Luftmassenmesser für das perfekte Motormanagement gibt es in zwei Ausführungen

- Heißfilmluftmassenmesser
- Hitzdrahtluftmassenmesser

Gemessen (zwischen Luftfilter und Drosselklappe) wird die angesaugte Luft um die erforderliche Kraftstoffmenge zu ermitteln. Das gewährleistet maximale Leistung, sowie minimalen Kraftstoffverbrauch und damit einen umweltfreundlichen Betrieb.


Mass airflow meter

We offer two specifications of mass airflow meters for perfect engine management

- Hot coat mass airflow meter
- Hot wire mass airflow meter

By measuring the air intake between air filter and throttle flap, the specifically required fuel amount is to be detected. So maximum output is granted, as well as minimum fuel consumption and, subsequently, an eco-friendly operation.





eine Handelsmarke der  Feddermann & Lankau GmbH

Biedenkamp 5d • 21509 Glinde • Germany

www.autlog-germany.de